

FATORES DE VULNERABILIDADE AO USO DE DROGAS EM PACIENTES INTERNADOS EM LEITOS PSIQUIÁTRICOS DE UM HOSPITAL GERAL¹

Bruna Santos Andrade²
Gabriela Peretti Wagner³

RESUMO

O seguinte estudo trata de uma investigação qualitativa sobre os fatores de vulnerabilidade ao uso de drogas em pacientes internados em leitos psiquiátricos de um hospital geral. Participaram desta pesquisa cinco dependentes químicos de ambos os sexos, internados para o processo de desintoxicação. Os instrumentos utilizados foram um questionário e uma entrevista. As informações coletadas foram analisadas mediante análise de conteúdo. Após a realização desta, foi possível a construção de quatro categorias, sendo: uso de drogas, vida escolar, vida social e relações interpessoais e autopercepção do usuário quanto à própria drogadição. Entre os resultados, percebeu-se que os motivos que levam o indivíduo a usar droga são multifatoriais e que a família tem um papel fundamental no tratamento dos dependentes químicos. Se a família possui uma estrutura fragilizada, o jovem fica mais vulnerável às influências do ambiente.

Palavras-chave: Dependência Química. Vulnerabilidade. Internação Psiquiátrica.

¹ Artigo de pesquisa apresentado ao Curso de Psicologia das Faculdades Integradas de Taquara, como requisito parcial para aprovação na disciplina Trabalho de Conclusão II.

² Acadêmica do Curso de Psicologia da FACCAT. Endereço Postal: Rua Argentina, 1576, Taquara-RS. Email: brunataq@yahoo.com.br.

³ Psicóloga (PUCRS), Doutora em Psicologia (UFRGS), Docente do Curso de Psicologia da FACCAT e Orientadora do Trabalho de Conclusão. Endereço Postal: Avenida Oscar Martins Rangel, 4500, Taquara-RS. Email: gabrielapwagner@gmail.com